

المبحث	الرياضيات
الصف	التاسع الاساسي
الوحدة	الاولى
الدرس	حل المتباينات المركبة

النتاج : حل متباينات بسيطة باستعمال رمز الفترة و تمثيل مجموعة حلها على خط الأعداد .

القاعدة أو النظرية :

المتباينة البسيطة هي جملة رياضية تحتوي على أحد اشارات التباين: $(< , > , \leq , \geq)$ وتعبر عن ختلاف قيمة عنصرين رياضيين ، و يمكن التعبير عنها باستخدام رمز الفترة او التمثيل البياني على خط الأعداد .

اختر الاجابة الصحيحة فيمايلي ؟


1- كتابة المتباينة : $x \geq -1$ باستعمال رمز الفترة :

- A) $[-1, \infty]$ ✓ B) $(-1, \infty)$ C) $[-\infty, -1]$ D) $(-\infty, -1)$

2- مجموعة حل المتباينة : $2x - 6 > 4$ باستعمال رمز الفترة :

- A) $[-5, \infty]$ B) $(5, \infty)$ ✓ C) $[-\infty, 5]$ D) $(-\infty, 5)$

3- ابرعن المتباينة الممثلة على خط الأعداد الآتي باستعمال رمز الفترة :



- A) $(-\infty, 4]$ ✓ B) $(4, \infty)$ C) $[-\infty, 4]$ D) $(-4, \infty)$

4- ابرعن المتباينة الممثلة على خط الأعداد الآتي باستعمال رمز الفترة:



- A) $(-\infty, 0)$ B) $(0, \infty)$ ✓ C) $[-\infty, 0]$ D) $[0, \infty]$

5- اكتب المتباينة الممثلة على خط الأعداد الآتي:



- A) $y < 2$ B) $y > -2$ ✓ C) $y \leq -2$ D) $y \leq 2$

6- اعر عن مموعة حل المتباينة $y + 5 > 7$ باستعمال رمز الفترة:

- A) $(-\infty, 2)$ B) $(2, \infty)$ ✓ C) $[-\infty, 2]$ D) $[2, \infty]$

7- اعر عن مموعة حل المتباينة $y - 5 \leq 3$ باستعمال رمز الفترة:

- A) $(-\infty, -8)$ B) $(8, \infty)$ C) $(-\infty, 8]$ ✓ D) $[-8, \infty)$

8- اعر عن مموعة حل المتباينة $2y + 5 > 9$ باستعمال رمز الفترة:

- A) $(-\infty, 2)$ B) $(2, \infty)$ ✓ C) $[-\infty, 2]$ D) $[2, \infty]$

9- اعر عن مموعة حل المتباينة $3 - y > 7$ باستعمال رمز الفترة:

- A) $(-\infty, -4)$ ✓ B) $(4, \infty)$ C) $[-\infty, 4]$ D) $[4, \infty]$

10- اعر عن مموعة حل المتباينة $1 - 2y \geq 7$ باستعمال رمز الفترة:

- A) $(-\infty, -3)$ B) $(-3, \infty)$ C) $(-\infty, -3]$ ✓ D) $[-3, \infty]$



النتاج : حل متباينات مركبة باستخدام أداة الربط (و) و (أو) و تمثيل مجموعة حلها على خط الأعداد.

القاعدة أو النظرية :

المتباينة المركبة هي عبارة ناتجة عن ربط متباينتين باستعمال أداة الربط (أو) و أداة الربط (و) .

التمثيل البياني للمتباينة المركبة التي تحوي على أداة الربط (و) هو تقاطع التمثيليين البيانيين للمتباينتين المكونتين للمتباينة المركبة .

التمثيل البياني للمتباينة المركبة التي تحوي على أداة الربط (أو) هو اتحاد التمثيليين البيانيين للمتباينتين المكونتين للمتباينة المركبة .

اختر الاجابة الصحيحة فيمايلي ؟

1- مجموعة حل المتباينة : $-6 < 2x + 4 < 8$ باستعمال الصفة المميزة :

A) $\{x | -5 < x < 2\}$ B) $\{x | 5 < x < 2\}$ C) $\{x | -1 < x < 2\}$ D) $\{x | 1 < x < 2\}$

2- مجموعة حل المتباينة : $-2x - 3 < 5$ باستعمال رمز الفترة

A) R B) $[-4, 5]$ C) $(-4, 5)$ D) $(-5, 4)$

3- مجموعة حل المتباينة : $-1 < 9 + m < 17$

A) $(-10, 8)$ B) $(8, 26)$ C) $[-10, 8]$ D) $(-8, 10)$

4- مجموعة حل المتباينة : $-3 < m - 5 < -1$

A) $(2, 4)$ B) $(-2, -4)$ C) $[2, 4]$ D) $[-2, 4]$

5- مجموعة حل المتباينة : $-3 \leq \frac{x}{2} < 0$

A) $(0, 6)$ B) $(-6, 0)$ C) $[-6, 0)$ D) $[-6, 0]$

6- مجموعة حل المتباينة : $7y - 5 \geq 65$ or $-3y - 2 \geq -2$

- A) $(-\infty, 0] \cup [10, \infty)$ ✓ B) $[0, 10]$ C) $(-10, 0)$ D) $(-10, 0\}$

7- مجموعة حل المتباينة $x - 2 < -8$ or $\frac{x}{8} > 1$

- A) $(-\infty, -6) \cup (8, \infty)$ ✓ B) $[-6, 8]$ C) $(-8, 6)$ D) $(-6, 8\}$

8- مجموعة حل المتباينة : $-36 < 3p - 6 < -15$

- A) $(-10, -3)$ ✓ B) $(-10, 3)$ C) $[-10, 3]$ D) $[-10, -3]$

9- مجموعة حل المتباينة : $6 \leq x - 6 \leq 11$

- A) $(0, 5)$ B) $[12, 17]$ ✓ C) $[0, 5]$ D) $[12, 17]$

10- مجموعة حل المتباينة $6 < -2y < 10$

- A) $(-5, -3)$ ✓ B) $(-3, -5)$ C) $(-5, -3]$ D) $[-3, -5]$

المبحث	الرياضيات
الصف	التاسع الاساسي
الوحدة	الاولى
الدرس	حل معادلات القيمة المطلقة

النتاج : حل معادلات القيمة المطلقة .

القاعدة أو النظرية :

معادلات القيمة المطلقة هي معادلة تحتوي على قيمة مطلقة و بما أن القيمة المطلقة لكل من العدد و معكوسة متساويتان فيمكن تحويل معادلة القيمة المطلقة الى معادلتين مرتبطتين بها لا تحتويان على رمز القيمة المطلقة ، و ذلك بجعل العبارة التي داخل القيمة المطلقة موجبة مرة و سالبة مرة أخرى .

اختر الاجابة الصحيحة فيمايلي ؟

- 1- مجموعة حل المعادلة : $|x - 5| = 9$:
A) { 14 } B) { - 4 , 14 } ✓ C) { 4 , - 14 } D) { 5 }

- 2- مجموعة حل المعادلة : $|x + 6| + 3 = 16$:
A) { -7 , 19 } B) { 5 , -25 } C) { 7 , - 19 } ✓ D) { -22 , 10 }

- 3- مجموعة حل المعادلة : $|2x + 5| + 8 = 23$:
A) { 5 , 10 } B) { -5 , -10 } C) { -5, 10 } D) { 5 , -10 } ✓

- 4- مجموعة حل المعادلة : $|- 6 m| = 30$:
A) { 5 , -5 } ✓ B) { - 5 } C) { - 6, 6 } D) { 5 }

- 5- مجموعة حل المعادلة : $|- 4 + 2x| = 16$:
A) { 6 , 10 } B) { - 6 } C) { - 6, 10 } ✓ D) { 10 }

6- مجموعة حل المعادلة : $|y + 8| - 5 = 2$

A) { 1 , 15 }

B) { - 1 }

C) { - 1, -15 } ✓

D) { 15 }

7- مجموعة حل المعادلة $5 - 8 |-2x| = -75$

A) { 5 , -5 } ✓

B) { - 5 }

C) { - 6, 6 }

D) { 5 }

8- مجموعة حل المعادلة $\frac{|4m+4|}{8} = 3$

A) { -5 , 7 }

B) { - 5 }

C) { - 7, 5 } ✓

D) { 7 }

9- مجموعة حل المعادلة $3 - |2y - 6| = -7$

A) { -2 , 8 } ✓

B) { - 8 }

C) { - 8, 2 }

D) { 2 }

10- مجموعة حل المعادلة $3 - 2|x + 6| = 25$

A) { -5 , 17 }

B) { -17 }

C) { - 17, 5 }

D) $\emptyset$ ✓

المبحث	الرياضيات
الصف	التاسع الاساسي
الوحدة	الاولى
الدرس	حل متباينات القيمة المطلقة

النتاج : حل متباينات القيمة المطلقة .

القاعدة أو النظرية :

متباينة القيمة المطلقة هـ، متباينة تحته ع، عاء، القيمة المطلقة

حل متباينات القيمة المطلقة (>)

مفهوم أساسي

لحل المتباينة $|ax + b| > c$ ؛ حيث $c > 0$ ، أحل المتباينة المركبة المرتبطة بها، وهي:

$$ax + b < -c \quad \text{or} \quad ax + b > c$$

تبقى القاعدة صحيحة إذا احتوت المتباينة على ($\geq$)

حل متباينات القيمة المطلقة (<)

مفهوم أساسي

لحل المتباينة $|ax + b| < c$ ؛ حيث $c > 0$ ، أحل المتباينة المركبة المرتبطة بها، وهي:

$$-c < ax + b < c$$

تبقى القاعدة صحيحة إذا احتوت المتباينة على ($\leq$)

اختر الاجابة الصحيحة فيمايلي ؟

1- مجموعة حل المتباينة : $|6y| \leq 12$

A) $(-2, 2)$

B) $(-2, 6)$

C) $[-2, 2]$ D) $[-2, 6]$



2- مجموعة حل المتباينة : $|x - 4| - 3 < 5$

A) $(-12, -4)$

B) $(-4, 12)$ ✓

C) $[-4, 12]$ D) $[4, 12]$

3- مجموعة حل المتباينة: $|1 - 4m| \geq -11$

- A) $(-\infty, \infty)$ ✓ B) $(-\infty, -11)$ C) $[-11, \infty)$ D) $(-11, \infty)$

4- مجموعة حل المتباينة: $|x + 4| + 2 \leq 5$

- A) $(1, 7)$ B) $(-7, 1)$ C) $[1, 7]$ D) $[-7, -1]$ ✓

5- مجموعة حل المتباينة: $|-2x| - 6 > 0$

- A) $(-\infty, \infty)$ B) $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$ ✓ C) $[-3, 3)$ D) $\emptyset$

6- مجموعة حل المتباينة: $9 - |y - 6| > -6$

- A) $(9, 21)$ B) $(-9, 21)$ ✓ C) $[9, 21]$ D) $[-9, 21]$

7- مجموعة حل المتباينة: $-4|8 - x| + 2 > -14$

- A) $(4, 12)$ ✓ B) $(-4, 12)$ C) $[4, 12]$ D) $[-4, 12]$

8- مجموعة حل المتباينة: $|x - 2| + 8 \geq -2$

- A) $(-8, 12)$ B) $(-12, -8)$ C) $[-8, 12]$ D) $\mathbb{R}$ ✓

9- مجموعة حل المتباينة: $7\left|\frac{y}{3}\right| - 9 < 12$

- A) $(-3, 3)$ B) $(-9, 9)$ ✓ C) $[-9, 9]$ D) $[-3, 3]$

10- مجموعة حل المتباينة: $|6y| + 2 \leq 8$

- A) $(-2, 2)$ B) $(-1, 1)$ ✓ C) $(-1, 1]$ D) $[-1, 1]$

المبحث	الرياضيات
الصف	التاسع الاساسي
الوحدة	الاولى
الدرس	تمثيل المتباينة الخطية بمتغيرين بيانياً

النتاج : تمثيل متباينة خطية بمتغيرين بيانياً .

المتباينة الخطية بمتغيرين (linear inequality in two variables) هي متباينة يمكن كتابتها على إحدى الصور الآتية:

$$ax + by < c \quad ax + by \leq c \quad ax + by > c \quad ax + by \geq c$$

حيث a, b, c أعداد حقيقية، و a و b لا تساويان صفراً معاً، وحل المتباينة الخطية بمتغيرين هو مجموعة جميع الأزواج المرتبة (x, y) ، التي تجعل المتباينة صحيحة عند تعويض إحداثياتها في المتباينة.

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي ؟

1- أي النقاط الآتية تمثل حلاً للمتباينة : $3x - y > 4$

- A) $(2, 1)$ ✓ B) $(0, 1)$ C) $(-3, 4)$ D) $(-3, 2)$

2- أي النقاط الآتية تمثل حلاً للمتباينة : $3x - y > 4$

- A) $(2, 4)$ B) $(0, 1)$ C) $(3, 1)$ ✓ D) $(1, 0)$

3- أراد زياد شراء نوعين من ألوان الطلاء ، سعر النوع الأول دينار واحد لكل كيلو غرام ، و سعر النوع الثاني 1.25 دينار لكل كيلو غرام . كم كيلو غرام سيشتري من كل نوع اذا كان معه 6 دنانير .
المطلوب كتابة متباينة خطية بمتغيرين تعبر عن حل المسألة ؟

- A) $x + y < 6$ B) $x + 1.25y < 6$ ✓ C) $x + y > 6$ D) $1.25x + y > 6$


4- تُستعمل 18 kg من مادة البلاستيك لصنع خزان مياه صغير، وتُستعمل 40 kg من المادة نفسها لصنع خزان مياه كبير.
أجد عدد الخزانات الصغيرة والكبيرة التي يمكن صنعها باستعمال 1000 kg من مادة البلاستيك.

المطلوب كتابة متباينة خطية بمتغيرين تعبر عن حل المسألة ؟

- A) $x + y < 1000$ B) $x + y > 1000$ C) $18x + 40y < 1000$ ✓ D) $40x + 18y > 1000$

-5

المتباينة الممثلة في الشكل المجاور :



A) $3x - 5y \geq 15$


B) $5x - 3y \leq -15$ ✓

C) $3x - 5y \leq 15$ ✓

D) $3x - 5y \leq -15$

-6

المتباينة الممثلة في الشكل المجاور :




A) $x \geq 4$

B) $y > 4$

C) $y \leq 4$

D) $y \geq 4$ ✓

-7 المتباينة الممثلة في الشكل المجاور :



A) $y - x > 2$


B) $y - x \geq 2$

C) $x - y > -2$ ✓

D) $x - y > 2$

-8

المتباينة الممثلة في الشكل المجاور :




A) $x > -5$

B) $y > -5$

C) $x < -5$ ✓

D) $x \leq -5$

9- أي من المتباينات الآتية لها التمثيل البياني الآتي :




A) $y < 3$

✓ B) $x < 3$

C) $x > 3$

D) $x \leq 3$

10- أي من المتباينات الآتية لها التمثيل البياني الآتي :



A) $x > 3$

B) $y < 3$

C) $y > 3$ ✓

D) $x < 3$