



مدارس الكلية العلمية الإسلامية

جبل عمان - الجبيهة

العام الدراسي - 2025/2026

الاجابة النموذجية

أوراق عمل لمبحث الرياضيات

الصف التاسع - الوحدة الثانية

الرياضيات	المبحث
التاسع الاساسي	الصف
الثانية	الوحدة
الاقتارات	الدرس

النتاج : تعرف العلاقة وتحديد ما إذا كانت العلاقة اقتراناً أم لا
تحديد مجال الاقتران ومداه

القاعدة أو النظرية :
العلاقة هي مجموعة من الأزواج المرتبة ، حيث الإحداثي x للأزواج المرتبة هو المدخلات ، والإحداثي y هو المخرجات .
الاقتران هو علاقة تربط كل عنصر بالمجال بصورة واحدة فقط في المدى.

اختر الاجابة الصحيحة فيمايلي ؟

1- أي مما يلي يُمثل اقتراناً؟

- A) $\{(5, 2), (2, 1), (2, 1)\}$ B) $\{(8, 5), (7, 4), (6, 3)\}$
C) $\{(4, 5), (4, 2), (3, 2)\}$ D) $\{(3, 6), (2, 7), (2, 6)\}$

2- إذا كان لدينا العلاقة $\{(9, 4), (7, 3), (5, 2), (3, 1)\}$ ، ما هو المجال؟

- A) $\{9, 7, 5, 3\}$ B) $\{4, 3, 2, 1\}$
C) $\{7, 5, 3, 1\}$ D) $\{9, 4, 3, 2\}$

3- أي من الخيارات التالية يعبر عن المدى للعلاقة $\{(6, 2), (4, 1), (2, 0)\}$ ؟

- A) $\{0, 1, 2\}$ B) $\{2, 4, 6\}$ C) $\{1, 2, 4\}$ D) $\{0, 2, 4\}$

4- أي من العلاقات الآتية لا تُمثل اقتران ؟

- A) $\{(-1, 2), (-5, 4), (1, -4), (5, 3)\}$ B) $\{(0, 1), (1, 2), (3, 3), (5, 3)\}$
C) $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (5, 5)\}$ D) $\{(1, -1), (2, -2), (-1, 1), (1, 3)\}$

5- إذا كان $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$ ، فإن $f(2)$ يساوي:

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 4

6- أي من الآتي يُمثّل اقترانًا خطيًا؟

A) $f(x) = x^2 - 1$

☒ B) $f(x) = 3x + 4$

C) $f(x) = \sqrt{x}$

D) $f(x) = \frac{2}{x}$

7- يمثل الاقتران $d(t) = 300000t$ المسافة التي يقطعها الضوء بعد t ثانية. كم يقطع الضوء في 4 ثوانٍ؟

A) 600000 km

B) 900000 km

☒ C) 1200000 km

D) 1500000 km


8- أي مما يلي يُعدّ اقترانًا غير خطي؟

A) $f(x) = 4x - 7$

B) $f(x) = -2x + 1$

☒ C) $f(x) = x^2 + 3$

D) $f(x) = 3x - 5$




9- في الشكل المجاور ، ما مجال الاقتران ؟

A) $\{-2, 0, 1, 2\}$

B) $\{-3, -1, 1, 2\}$

☒ C) $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

D) $\{-3, -1, 1, -3\}$



10- في الشكل المجاور ، ما مدى الاقتران ؟

A) $y \in [-5, 5]$

C) $x \in (-5, 5)$

B) $y \in [-1, 2]$


☒ D) $y \in [-1, 4)$

المبحث	الرياضيات
الصف	التاسع الاساسي
الوحدة	الثانية
الدرس	تفسير التمثيلات البيانية

النتاج : تفسير التمثيلات البيانية للعلاقات

القاعدة أو النظرية :

يستعمل منحنى الموقع – الزمن لتمثيل التغير في موقع جسم متحرك خلال مدة زمنية معينة بين نقطتين زمنيتين، إذ يظهر الموقع من نقطة البداية على المحور الرأسي ، والزمن على المحور الأفقي.



يوضح الشكل البياني رحلة شخص من منزله إلى مكان ما ثم عودته إليه ، اعتمد ذلك للإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. في أي ساعة غادر أحمد منزله متوجّهاً إلى المطار؟

- A) 8:00 **B) 9:00** C) 10:00 D) 11:00

2. ما المسافة بين منزل أحمد والمطار بحسب الرسم البياني؟

- A) 100 km **B) 120 km** C) 140 km D) 160 km

3. كم من الوقت بقي أحمد في المطار قبل العودة؟

- A) نصف ساعة **B) ساعة واحدة** C) ساعتان D) ثلاث ساعات


4. ما السرعة المتوسطة لسيارة أحمد خلال الفترة من 9:00 حتى 11:00؟

- A) 40 km/h B) 50 km/h **C) 60 km/h** D) 70 km/h

5. ما الذي يمثله الجزء الأفقي من المنحنى بين 11:00 – 12:00؟

- A) أحمد يتحرك بسرعة ثابتة **B) أحمد توقف في المطار**
C) أحمد عاد إلى المنزل D) أحمد يسير بسرعة متغيرة

النتاج : تمثيل الاقتران التربيعي بيانيا



القاعدة أو النظرية : يأخذ التمثيل البياني للاقتران التربيعي شكل الحرف
الإنجليزي U، ويسمى قطعاً مكافئاً، كما في الشكل المجاور الذي يظهر
التمثيل البياني للاقتران $f(x) = x^2$.

محور التماثل هو المستقيم الرأسي الذي يقسم القطع المكافئ إلى جزأين
متطابقين، ويقطعه في نقطة واحدة تسمى الرأس.

معادلة محور التماثل لمنحنى الاقتران التربيعي $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ هي $x = -\frac{b}{2a}$
وإحداثيا رأسه هما:

$$\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$$

(1) إذا كان $f(x) = -6x^2 + 24x - 5$ ، ما هي معادلة محور التماثل؟

(a) $x = -1$

(b) $x = 1$

(c) $x = -2$

(d) $x = 2$

(2) ما هو الاقتران التربيعي الذي معادلة محور التماثل فيه $x = 0$ ؟

(a) $f(x) = 3x^2 - 6x$

(b) $f(x) = x^2 - x + 2$

(c) $f(x) = 2x^2 - 1$

(d) $f(x) = -x^2 - 4x$

(3) إحداثيا نقطة رأس القطع المكافئ للاقتران التربيعي $f(x) = x^2 + 2x$

(a) $(-1, 1)$

(b) $(1, -1)$

(c) $(1, 1)$

(d) $(-1, -1)$

(4) ما هو الاقتران التربيعي الذي إحداثيا رأس قطعه المكافئ $(1, 0)$ ؟

(a) $f(x) = 2x^2 - 4x + 2$

(c) $f(x) = 2x^2 - 4x - 2$

(b) $f(x) = -2x^2 - 4x + 2$

(d) $f(x) = -2x^2 - 4x - 2$

(5) إحدى الاقترانات الآتية يأخذ التمثيل البياني لها شكل القطع المكافئ:

(a) $f(x) = x^3 - x$

(c) $f(x) = x^2 + x$

(b) $f(x) = -x + 2$

(d) $f(x) = \sqrt{x^2}$

(6) أي من النقاط الآتية تقع على منحنى $f(x) = 3x^2 - 7$ ؟

(a) $(-2, -5)$

(b) $(2, -5)$

(c) $(-2, 0)$

(d) $(2, 5)$

(7) أي من النقاط الآتية لا تقع على منحنى $f(x) = x^2 + 2x - 3$ ؟


(a) $(0, -3)$

(b) $(1, 0)$

(c) $(-1, -5)$

(d) $(2, 5)$

(8) ما هو الاقتران التربيعي الممثل بيانيا في المستوى الإحداثي الآتي ؟




(a) $f(x) = -x^2 - 2x - 3$

(b) $f(x) = x^2 + 2x - 3$

(c) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$

(d) $f(x) = x^2 - 2x + 3$

(9) ما هو الاقتران التربيعي الممثل بيانيا في المستوى الإحداثي الآتي ؟




(a) $f(x) = -x^2 - 4x + 4$

(b) $f(x) = x^2 - 4x + 4$

(c) $f(x) = -x^2 + 4x - 4$

(d) $f(x) = x^2 + 4x - 4$

(10) ما هو الاقتران التربيعي الممثل بيانيا في المستوى الإحداثي الآتي ؟



(a) $f(x) = -x^2 - 2x + 3$

(b) $f(x) = x^2 + 2x - 3$

(c) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$

(d) $f(x) = x^2 - 2x + 3$



مدارس الكلية العلمية الإسلامية
جبل عمان-الجبيلة
العام الدراسي 2025/2026



المبحث	الرياضيات
الصف	التاسع الاساسي
الوحدة	الثانية
الدرس	التحويلات الهندسية للاقتران التربيعي

النتاج : استكشاف التحويلات الهندسية الاقتران التربيعي.

القاعدة أو النظرية : تسمى الصيغة $f(x) = a(x - h)^2 + k$: $a \neq 0$ صيغة الرأس للاقتران التربيعي، حيث (h, k) هو رأس القطع المكافئ، ويمكن استعمالها لكتابة قاعدة الاقتران التربيعي الناتج من تطبيق تحويل هندسي أو أكثر على الاقتران التربيعي الرئيس، بحيث يمثل h الانسحاب الأفقي، ويمثل k الانسحاب الرأسى، أما a فيمثل الانعكاس والتمدد الرأسى.

(1) واحد من الاقترانات الآتية ينتج من انعكاس منحنى الاقتران الرئيس $f(x) = x^2$ حول محور x :

- (a) $g(x) = -x^2$
- (b) $g(x) = x^2 - 1$
- (c) $g(x) = (x - 1)^2$
- (d) $g(x) = (-x)^2$

(2) واحد من الاقترانات الآتية ينتج من انسحاب منحنى الاقتران الرئيس $f(x) = x^2$ انسحاب إلى اليمين 3 وحدات:

- (a) $g(x) = x^2 + 3$
- (b) $g(x) = x^2 - 3$
- (c) $g(x) = (x - 3)^2$
- (d) $g(x) = (x + 3)^2$

(3) واحد من الاقترانات الآتية ينتج من التوسيع الرأسى لمنحنى الاقتران الرئيس $f(x) = x^2$ بمعامل مقداره 2:

- (a) $g(x) = 2x^2$
- (b) $g(x) = x^2 + 2$
- (c) $g(x) = \frac{1}{2}x^2$
- (d) $g(x) = (x + 2)^2$

(4) واحد من الاقترانات الآتية ينتج من التضيق الرأسي لمنحنى الاقتران الرئيس $f(x) = x^2$ بمعامل مقداره $\frac{1}{2}$:

- (a) $g(x) = 2x^2$
- (b) $g(x) = x^2 + 2$
- (c) $g(x) = \frac{1}{2}x^2$
- (d) $g(x) = (x + 2)^2$

(5) واحد من الاقترانات الآتية ينتج من انعكاس منحنى الاقتران الرئيس $f(x) = x^2$ حول محور x ، ثم انسحاب إلى اليسار 5 وحدات:

- (a) $g(x) = -x^2 + 5$
- (b) $g(x) = -x^2 - 5$
- (c) $g(x) = -(x - 5)^2$
- (d) $g(x) = -(x + 5)^2$

(6) حدد الاقتران الناتج من انعكاس منحنى الاقتران الرئيس $f(x) = x^2$ حول محور x ، ثم انسحاب إلى الأسفل 5 وحدات:

- (a) $g(x) = -x^2 + 5$
- (b) $g(x) = -x^2 - 5$
- (c) $g(x) = -(x - 5)^2$
- (d) $g(x) = -(x + 5)^2$

(7) حدد الاقتران الناتج من انعكاس منحنى الاقتران الرئيس $f(x) = x^2$ حول المحور x ، ثم توسيع رأسي بمعامل مقداره 4، ثم انسحاب إلى اليمين 5 وحدات، ثم انسحاب إلى الأسفل 3 وحدات:

- (a) $g(x) = -4(x + 5)^2 - 3$
- (b) $g(x) = -4(x + 5)^2 + 3$
- (c) $g(x) = -4(x - 5)^2 + 3$
- (d) $g(x) = -4(x - 5)^2 - 3$

(8) حدد الاقتران الناتج من انعكاس منحنى الاقتران الرئيس $f(x) = x^2$ حول المحور x ، ثم تضيق رأسي بمعامل مقداره 0.5، ثم انسحاب إلى اليسار 6 وحدات، ثم انسحاب إلى الأعلى وحدتين:

- (a) $g(x) = -0.5(x + 6)^2 - 2$
- (b) $g(x) = -0.5(x + 6)^2 + 2$
- (c) $g(x) = -0.5(x - 6)^2 + 2$
- (d) $g(x) = -0.5(x - 6)^2 - 2$

(9) صف التحويل الهندسي الذي أثر في منحنى الاقتران $f(x) = x^2$ للحصول على منحنى الاقتران $g(x) = x^2 - 4$

- (a) انسحاب للأعلى 4 وحدات
- (b) انسحاب للأسفل 4 وحدات
- (c) انسحاب لليمين 4 وحدات
- (d) انسحاب لليسار 4 وحدات

(10) صف التحويل الهندسي الذي أثر في منحنى الاقتران $f(x) = x^2$ للحصول على منحنى الاقتران $g(x) = \frac{1}{4}x^2$

- (a) توسيع رأسي بمعامل مقداره 4
- (b) توسيع رأسي بمعامل مقداره $\frac{1}{4}$
- (c) تضيق رأسي بمعامل مقداره 4
- (d) تضيق رأسي بمعامل مقداره $\frac{1}{4}$