

اختبار تجريبي لمراجعة درس التكاثر

* Required

1. (1 Point) * تتم عملية الاخصاب في النباتات معراة البذور في

- ☐ المخروط الذكري
- ☐ المخروط الانثوي
- ☐ المتك الموجود في سداة الزهرة
- ☐ المبيض الموجود في كربة الزهرة

2. (1 Point) * العضو المسؤول عن انتاج الجاميت الذكري في النباتات معراة البذور

- ☐ المخروط الذكري
- ☐ المخروط الانثوي
- ☐ المتك الموجود في سداة الزهرة
- ☐ المبيض الموجود في كربة الزهرة

3. تمتاز صفات الافراد الناتجة من التكاثر الجنسي بانها خليط من صفات الأبوين؛ وذلك لأن نصف المادة (1 Point) * الوراثة في خلاياها من الاب والنصف الثاني من الام

- ☐ صحيح
- ☐ خطأ

4. (1 Point) * يستطيع أفراد بعض الكائنات الحية بمفردهم انتاج أفراد جديدة مماثلة لها بعملية تسمى

- ☐ التكاثر الجنسي
- ☐ التكاثر اللاجنسي
- ☐ التلقيح
- ☐ الاخصاب

⋮

5. (1 Point) * تتم عملية الاخصاب في النباتات مغطاة البذور في

- ☐ المخروط الذكري
- ☐ المخروط الانثوي
- ☐ المتك الموجود في سداة الزهرة
- ☐ المبيض الموجود في كربة الزهرة

6. (1 Point) * نبات يتكاثر خضريا بالساق الأرضية (الرايزوم) التي ينمو من براعمها نبات جديد

- ☐ الكلانثوا
- ☐ النعنع
- ☐ الفراولة
- ☐ الصنوبر
- ☐ التفاح

7. (1 Point) * أي الآتية من خصائص التكاثر اللاجنسي؟

- ☐ يتم بوجود فرد واحد (لا يتطلب وجود ذكر وأنثى)
- ☐ انتاج اعداد كبيرة من الافراد خلال مدة زمنية قليلة
- ☐ يحافظ على الصفات الوراثية عبر الأجيال كما هي
- ☐ جميع ما ذكر صحيح

8. (1 Point) * تسمى عملية انتقال حبوب اللقاح من عضو التذكير الى عضو الانثى

- ☐ التلقيح
- ☐ الانقسام
- ☐ الاخصاب

9. (1 Point) * أي الآتية ليس من خصائص التكاثر الجنسي؟

- ☐ يتم بوجود فرد واحد
- ☐ لا يحدث بسرعة
- ☐ لا ينتج أعداد كبيرة من الأفراد
- ☐ تنوع الصفات الوراثية للأفراد الناتجة

10. (1 Point) * العضو المسؤول عن انتاج الجاميت الذكري في النباتات مغطاة البذور.

- ☐ المخروط الذكري
- ☐ المخروط الانثوي
- ☐ المتك الموجود في سداة الزهرة
- ☐ المبيض الموجود في كربة الزهرة

11. (1 Point) * تسمى البويضة المخصبة.

- ☐ زيجوت
- ☐ جاميت
- ☐ خلية جنسية

12. (1 Point) * العضو المسؤول عن انتاج الجاميت الأنثوي في النباتات مغطاة البذور.

- ☐ المخروط الذكري
- ☐ المخروط الانثوي
- ☐ المتك الموجود في سداة الزهرة
- ☐ المبيض الموجود في كربة الزهرة

13. (1 Point) * ينتج عن اندماج نواة الجاميت الذكري مع نواة الجاميت الانثوي.

- ☐ زيجوت أحادي المجموعة الكروموسومية
- ☐ زيجوت ثنائي المجموعة الكروموسومية
- ☐ مادة وراثية

14. (1 Point) * تتكاثر معظم الكائنات الحية جنسيًا.

- ☐ نعم
- ☐ لا

15. * (1 Point) تحدث عملية التلقيح بواسطة

- ☐ الهواء
- ☐ الماء
- ☐ الحشرات
- ☐ جميع ما ذكر

16. * (1 Point) حيوان يتكاثر لا جنسيًا بالتبرعم

- ☐ البلاتاريا
- ☐ الهيدرا
- ☐ النحلة

17. * (1 Point) نبات يتكاثر خضريًا بالساق الجارية التي تمتد على سطح التربة وينمو من عقدها نبات جديد

- ☐ الكلاشوا
- ☐ النعنع
- ☐ الفراولة
- ☐ الصنوبر
- ☐ التفاح

18. * (1 Point) حيوان يتكاثر لا جنسيًا بالتجزؤ

- ☐ البلاتاريا
- ☐ الهيدرا
- ☐ النحلة

19. * (1 Point) العضو المسؤول عن إنتاج الجاميت الأنثوي في النباتات معراة البذور

- ☐ المخروط الذكري
- ☐ المخروط الانثوي
- ☐ المتك الموجود في سداة الزهرة
- ☐ المبيض الموجود في كربة الزهرة

20. (1 Point) * تسمى عملية اندماج نواة الجاميت الذكري بنواة الجاميت الانثوي.

- ☐ التلقيح
- ☐ الانقسام
- ☐ الاخصاب

21. (1 Point) * نبات يتكاثر خضريا بالاوراق.

- ☐ الكلانشوا
- ☐ النعنع
- ☐ الفراولة
- ☐ الصنوبر
- ☐ التفاح

This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

 Microsoft Forms